

Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии
города Ярославля

СПРАВКА

по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства по охране
труда и технике безопасности в МДОУ «Детский сад № 54»

город Ярославль
(место составления акта)

08.02.2017 года
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены по адресу: г. Ярославль, ул. Громова, 48а

Цель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам охраны труда.

Форма проверки: инспекционный контроль с использованием методов документального контроля, обследования и наблюдения за фактическим состоянием проверяемого образовательного учреждения.

Основание проверки: план проверки образовательных учреждений, подведомственных МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля на февраль 2017 г.

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

В присутствии должностных лиц учреждения:

М.А. Михайлова, заведующий МДОУ «Детский сад № 54»

Г.В. Орехова, заместитель заведующего по АХР МДОУ «Детский сад № 54»

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контролю:

№ п/п	Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов
1	Отсутствует соглашение по охране труда на 2016 год, не составляются акты выполнения соглашения по охране труда, основание ст.13 ФЗ " О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" № 10 -ФЗ от 12.01.96; п. 8 Приложение 2 к Положению о службе охраны труда в системе Министерства образования РФ.
2	Отсутствует обучение охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников учреждения, основание ст. 225 ТК РФ, ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003 г.

3	Вновь поступившие работники не прошли обучение охране труда в положенный срок, согласно ГОСТ 12.0.004.-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
4	Отсутствует инструкция по охране труда при выполнении работ с лестницами, стремянок, основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), инструкция по охране труда при работе на высоте не актуальна, в связи с вступившими в силу «Правилами по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда РФ и Минобразования РФ от 28.03.2014 № 155н (с изменениями на 17 июня 2015 года), в инструкциях не указано лицо, их разработавшее, отсутствует лист ознакомления, основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80); РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)
5	Отсутствует приказ на лицо, замещающего ответственного за электробезопасность, недостаточное количество лиц, обученных на 4 группу электробезопасности, не обучены работники, требующих 2 группу электробезопасности, основание ПТЭЭП
6	В журнале инструктажей на рабочем месте по пожарной безопасности отсутствует проведение первичных инструктажей, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
7	Перечень профессий и рабочих мест производственного не электротехнического персонала, требующих присвоения 1 квалификационной группы по электробезопасности не соответствует положению, утвержденному приказом Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
8	В тепловом узле отсутствует инструкция по эксплуатации, основание «Правила эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.), в помещении теплового узла на лампочках отсутствуют плафоны
9	В пищеблоке отсутствуют диэлектрические коврики, отсутствуют акты визуального осмотра диэлектрических ковриков, в электрощитовой прачечной отсутствуют диэлектрические перчатки и диэлектрический коврик, основание РД 34.03.603 «Правила применения и испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв.

	приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП))
10	Личные карточки учета выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты заполняются не полностью, спецодежда выдается не в полном объеме и несвоевременно, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г
11	Не согласована программа обучения пожарно-технического минимума при проведении обучения работников, отсутствует перечень контрольных вопросов, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», вновь принятые работники не прошли обучение пожарно-техническому минимуму, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приложение к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007г. №645
12	Планы эвакуации на этажах не соответствуют ГОСТ 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»
13	Отсутствуют акты на перемотку пожарных рукавов на новую складку, составляемые не реже 1 раза в год, согласно пункт 57 Постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», с перечислением всех перемотанных рукавов (Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекачивать их на ребро. При перемотке, производимой после проверки на работоспособность пожарных кранов, сведения о перемотке включаются в акт испытания).
14	Отсутствуют акты работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (1 раз в квартал), основание п. 61 Постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
15	На здании отсутствует знак пожарного гидранта, основание ППР в РФ
16	Отсутствует приказ о назначении ответственных лиц по пожарной безопасности в помещениях учреждения, основание ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, в некоторых приказах по охране труда, пожарной безопасности ответственные лица не ознакомлены, основание ГОСТ 6.30-2003
17	В хозблоке на наждачном станке отсутствует защитный экран
18	Перечень инструкций по охране труда не соответствует номерам инструкций, основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13мая 2004 г.)

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

№ п/ п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	Разработать соглашение по охране труда на 2016 год, оформлять акты выполнения соглашения по охране труда 2 раза в год в соответствии с Коллективным договором, основание ст.13 ФЗ " О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" № 10 -ФЗ от 12.01.96; п. 8 Приложение 2 к Положению о службе охраны труда в системе Министерства образования РФ.
2	Провести обучение охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников учреждения с оформлением протоколов проверки знаний и выдачи удостоверений, основание ст. 225 ТК РФ, Порядок обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003 г.
3	Вновь поступившим работникам учреждения проходить обучение охране труда в течение первого месяца, далее – не реже одного раза в 3 года, согласно ГОСТ 12.0.004.-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
4	Разработать инструкцию по охране труда при выполнении работ с лестниц-стремянки, основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), переработать инструкцию по охране труда при работе на высоте, в связи с вступившими в силу «Правилами по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда РФ и Минобразования РФ от 28.03.2014 № 155н (с изменениями на 17 июня 2015 года), в инструкциях указать лица, их разработавшее, ознакомить работников с инструкциями в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), РД 11 12.0035-94, Методическими рекомендациями по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)
5	После обучения в учебном центре издать приказ о назначении лица, замещающего ответственного за электробезопасность, провести обучение на 4 группу электробезопасности, а также работников, требующих 2 группу электробезопасности, основание ПТЭЭП
6	Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводить после прохождения вводного инструктажа, но до допуска работника к самостоятельной работе, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
7	Пересмотреть перечень профессий и рабочих мест производственного не электротехнического персонала, требующих присвоения 1

	квалификационной группы по электробезопасности в соответствии с Положением, утвержденным приказом Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
8	В тепловом узле вывесить инструкцию по эксплуатации в соответствии с «Правилами эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правилами техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.), в помещении теплового узла установить на лампочках плафоны в соответствии с ППП
9	В пищеблоке около электроприборов положить диэлектрические коврики, испытания диэлектрических ковриков оформлять актами визуального осмотра 1 раз в полгода с занесением в журнал учета и содержания средств защиты в соответствии с Правилами применения и испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним РД 34.03.603, ПТЭЭП В электрощитовой прачечной положить диэлектрические перчатки и диэлектрический коврик
10	Личные карточки учета выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты заполнять полностью, спецодежду выдавать своевременно и в полном объеме, согласно утвержденному перечню выдачи СИЗ, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г
11	Программу обучения пожарно-технического-минимума при проведении обучения работников согласовать со структурным подразделением соответствующих территориальных органов МЧС РФ, разработать перечень контрольных вопросов, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», провести обучение пожарнотехническому минимуму вновь принятых работников, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приложение к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007г. №645
12	Планы эвакуации на этажах привести в соответствие с ГОСТ 12.2.143-2009«ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»
13	Составлять акты на перемотку пожарных рукавов на новую складку, не реже 1 раза в год, согласно пункт 57 Постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», с перечислением всех перемотанных рукавов (Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекачивать их на ребро. При перемотке, производимой после проверки на работоспособность пожарных кранов, сведения о перемотке включаются в акт испытания).
14	Составлять акты работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (1 раз в квартал), основание п. 61 Постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

15	На здании установить знак пожарного гидранта, чтобы он был заметен с наиболее удаленной точки зоны, для которой знак предназначен. Обозначение пожарного гидранта выполняется красным цветом на белом фоне с указанием расстояния до гидранта в метрах, основание ППР в РФ
16	Издать приказ о назначении ответственных лиц по пожарной безопасности в каждом помещении учреждения и ознакомить их под роспись, в соответствии с ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, ознакомить ответственных лиц с приказами по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 6.30-2003
17	В хозблоке на наждачном станке установить защитное ограждение и вывесить инструкцию
18	Перечень инструкций по охране труда привести в соответствие с номерами инструкций и утвердить приказом, основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)

Заведующему МДОУ «Детский сад № 54» предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до **08.03.2017 г.**

Казанский С.А

Справку получил завед. МДОУ / М. А. Михайлова / дата 28.02.2017 г.

Ознакомлены: зам. зав. по адм. Орел / Орелова Т.В. /